



## **SINCO KUMA SHAPE III (ENDERMOMASAŻ + RF + PODCZERWIEN)**

59900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.  
Urządzenie o zastosowaniu kosmetycznym, przewidziane do stosowania również przez laików (uprzednio przeszkolonych, zapoznanych z instrukcją używania lub etykietą).

Kuma Shape III łączy w sobie technologie radiofrekwencji, masażu podciśnieniowego i mechanicznego oraz światła podczerwonego. Urządzenie służy do niechirurgicznej redukcji tkanki tłuszczowej, modelowania i wyszczuplania sylwetki. Poprawia jędrność i napięcie skóry oraz wspomaga redukcję cellulitu.

PRZEWAGA KUMA SHAPE III NAD INNYMI URZĄDZENIAMI DO ENDERMOOMASAŻU

- \* Dwa źródła RF (W standardowych urządzeniach tylko jedno źródło).
- \* Trzy pompy ssące zapewniające szybki wzrost podciśnienia (wyprodukowane w

Niemczech).

\* Emitery IR wyprodukowane przez Osram.

#### OBSZARY ZABIEGOWE

- \* twarz,
- \* dekolc,
- \* ramiona,
- \* brzuch,
- \* plecy,
- \* pośladki,
- \* nogi.

RADIOFREKWENCJA (RF) - sprawia, że pobudzone są włókna kolagenowe odpowiedzialne za jędrność i sprężystość skóry.

Światło podczerwone – Zwiększa temperaturę płytkich warstw skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej.

MASAŻ MECHANICZNY –pobudza drenaż limfatyczny.


MASAŻ PODCIŚNIENIOWY – zwiększa efektywność działania radiofrekwencji. Poprawia dotlenienie skóry, pobudza metabolizm i zmniejsza widoczność cellulitu.

#### GŁOWICE ZABIEGOWE

\* Duża 50mm x 55mm

\* Mała 37mm x 23mm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Moc RF           | 50W                    |
| Częstotliwość RF | 10Mhz                  |
| Moc infrared     | 20W                    |
| Długość fali IR  | 700nm-2000nm           |
| Podciśnienie     | 0-0,07Mpa              |
| Napięcie         | 220-230V               |
| Wymiary          | 454mm x 390mm x 1155mm |
| Waga             | 30 Kg                  |



5904358862042