



CM NUXIMIA POLSKI LASER DIODOWY DO DEPILACJI

87000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

NUXIMIA - WSTĘP

Dzięki kolaboracji Venus-Beauty.pl z CMI S.A. z dumą prezentujemy Państwu pierwszy Polski laser SLD, który swoimi parametrami oraz nowinkami technologicznymi przewyższa większość obecnie oferowanych urządzeń do epilacji! Nuximia ma wszystkie funkcje o których można pomyśleć przy wyborze najlepszego dostępnego lasera w

branży kosmetycznej. Innowacyjna technologia VCSEL i wysoka jakość połączone w jednym wyjątkowym urządzeniu. Działanie lasera zostało rozbudowane o system autodiagnostyki WIFI - Reactify.

Nuximia - Teoria VS Praktyka.

NUXIMIA - SELEKTYWNOŚĆ

Koherentna wiązka światła działa selektywnie nie naruszając skóry (balon przezroczysty), natomiast dzięki wszystkim swoim parametrom jest w stanie uszkodzić melaninę, znajdującą się w łodydze włosa (balon czarny)!

PAMIĘTAJMY, ŻE NUXIMIA POSIADA BADANIA R&D POTWIERDZAJĄCE MOC ELEKTRYCZNĄ GŁOWICY 2000W ORAZ OPTYCZNĄ 700W. WIELE URZĄDZEŃ DEKLARUJĄCYCH MOC 2000W, 5000W I WIĘCEJ NIE JEST W STANIE PRZEJŚĆ TEGO PROSTEGO TESTU.

LASER NUXIMIA DOSTĘPNY JEST NA POLSKIM RYNKU TYLKO I WYŁĄCZNIE W SIECI DYSTRYBUCJI VENUS-BEAUTY.PL

NEXUS VS LASERY DIODOWE Z CHIN (I NIE TYLKO)


Główną i najważniejszą zaletą Nexusa jest jego technologia, która odpowiada za całość urządzenia - pod względem technicznym i utrzymania (czyli istotnie ważnej dla inwestora) dzięki której maszyna jest bezawaryjna, tańsza w utrzymaniu oraz bardziej ekonomiczna w przeliczeniu na ilość zabiegów wykonanych na jednej głowicy. Pod względem zabiegowym (ważna kwestia nie tylko dla inwestora ale przede wszystkim dla klienta) dzięki którym zabieg jest bardziej efektywny, szybszy i bezbolesny w porównaniu do innych urządzeń na rynku.

URZĄDZENIE DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE.

PRODUCENT: CM INTERNATIONAL S.A, WILCZYCE, POLSKA
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: VENUS MICHAŁ MATUSZAK, ul. LEGIONÓW 52, 62-800 KALISZ

Fluencja	45J/cm ²
----------	---------------------

Moc urządzenia	3500W
Moc głowicy	2000W
Materiał zwierciadła	Szafir
Żywotność głowicy	20-50mln (w zależności od parametrów)
Rozmiar okna optycznego	100mm ²
Częstotliwość powtarzania	1-10Hz
Czas trwania impulsu	1-200ms
Chłodzenie	wewnętrzne oraz 2 TECs
Temperatura chłodzenia	0-5 Stopni Celsjusza
Pojemność zbiornika wody	4L
Wymiary	355x389x1167mm



5904358864640